

ИРКУТ представляет новинку 2024 года - **мото аккумуляторы в модификации NanoGEL** .

Аккумуляторы **ИРКУТ NanoGEL** рекомендованы для использования на мотоциклах, квадроциклах, гидроциклах, снегоходах и прочей мототехнике, а также на бензиновых и

дизельных генераторах.




NanoGEL

Отличительной особенностью модификации **NanoGEL** является применение гелеобразного электролита, заключенного в микропоры специального сепаратора.



Предельные углы наклона для установки АКБ на транспортное средство

Тип АКБ	a	b	c
WET (жидкий электролит)	0°	0°	0°
AGM	30°	20°	10°
NanoGEL	**30°**	**90°**	**15°**



Основные преимущества серии NanoGEL:


1. Длительный срок службы (до 6 лет)
2. Высокие токи холодной прокрутки (до 40% выше)*
3. Возможность установки АКБ в горизонтальном положении
4. Широкий диапазон рабочих температур - от -40°С до +60°С
5. Максимальная виброустойчивость*
6. Длительный срок хранения без подзарядки (до 18 месяцев)

**по сравнению с традиционными свинцово-кислотными АКБ*

Модельный ряд



[illegible] **ИРКУТ** [illegible] **NanoGEL** представлен [illegible] [illegible] [illegible]


YTX20HL-GEL
ИРКУТ
NanoGEL 12 В 20 Ач (10 ч)
NanoGEL
ГОСТ Р 53165-2008
МЕТОД ЗАРЯДА
Стандартный: 2,1 А х 5~10 ч
Быстрый: 10,5 А х 1 ч
21 Ач (20 ч) • 310 А (CCA)
Pb
Pb
SAE PP >PP<
www.irkut.pro
DHC
BT002
BATTERY/STARTING/CHARGING SYSTEM ANALYZER
TESTEUR DE BATTERIES ET DE CIRCUIT DE CHARGE
BATTERIETESTER, STARTSYSTEMPRÜFGERÄT
GOOD & PASS
12.66V 514SAE
QUICK GUIDE
Select Function/ Increase Capacity
Select Function/ Decrease Capacity
Confirm Selection
6 V
12 V
ENTER
SAE 40 ~ 2000 CCA
DIN 25 ~ 1300 CCA
EN 40 ~ 2100 CCA
IEC 30 ~ 1500 CCA
JIS Battery Model No.



Аккумуляторные батареи ИРКУТ ГОСТ Р 53165-2008 стали первыми российскими стандартом



Аккумуляторы **ИРКУТ NanoGEL** для мототехники уже доступны [к заказу с московского](#) [складa](#).


ЗАКАЗАТЬ