



Завоевавшие популярность среди владельцев мототехники аккумуляторные батареи **RDrive eXtremal**

расширяют свой ассортимент в весеннем сезоне 2015 года новыми сериями **Platinum**

, **Gold**

и

**Silver**

, относящимися к свинцово-кислотным батареям третьего поколения.

Произведенные по технологии **AGM** (Absorbed in Glass Mat) аккумуляторы RDrive eXtremal - это необслуживаемые, герметизированные батареи с абсорбированным электролитом в сепараторе из стекловолокна и системой рекомбинации газов. По своим свойствам AGM батареи **подобны гелевым АКБ** второго поколения. Тем не менее, стартерные характеристики AGM батарей превосходят показатели гелевых аналогов вследствие меньшего внутреннего сопротивления АКБ. Кроме того, температура окружающей среды оказывает на работу AGM батарей не столь значительное влияние и газообразование в них существенно ниже.

Все батареи **RDrive eXtremal** активированы на заводе-производителе (**Factory Activated**) и прошли полный цикл испытаний на качество сборки и соответствие продукции заявленным характеристикам. Производитель сертифицирован по международным стандартам качества ISO 9001, ISO 14001, **ISO/TS 16949**. Качество продукции успешно прошло жесточайшую проверку на конвейерах известных производителей мототехники и взыскательных потребителей из США, Японии и стран Западной Европы.

Мото аккумуляторы **RDrive eXtremal** отличают высокие пусковые токи, абсолютная герметичность батарей и долгая работа в экстремальных условиях.

**eXtremal Platinum**



**Ultra High Performance AGM Battery** — это до 80% плюс по сравнению с АКБ

Модель	Габариты, ДхШхВ, мм	Номинальное напряжение, В	Номинальная емкость, Ач (при 10 ч)	Номинальная емкость, Ач (при 20 ч)	Ток холодной прокрутки, А (ССА)
YTZ5	113x70x105	12	6	6,3	130
YTZ05	150x87x89	12	8,8	9,1	190
YTZ2S	150x87x110	12	11	11,6	210
YTZ4S	150x87x110	12	11,2	11,8	230



**eXtremal Gold AGM Battery** — это до 60% плюс по сравнению с АКБ

Модель	Габариты, ДхШхВ, мм	Номинальное напряжение, В	Номинальная емкость, Ач (при 10 ч)	Номинальная емкость, Ач (при 20 ч)	Ток холодной прокрутки, А (ССА)
YTX9-BS	150x87x105	12	8	8,4	125
YTX12-BS	150x87x130	12	10	10,5	180
YTX14-BS	150x87x146	12	12	12,6	230
YTX20L-BS	175x87x155	12	18	18,9	310



**eXtremal SILVER AGM Battery** — это лучший вариант для АРВ, мотоциклов, традиционных АКБ и др. Благодаря своим характеристикам, это новое поколение аккумуляторов для мототехники.

Модель	Габариты, ДхШхВ, мм	Инициальная емкость, в	Номинальная емкость, Ач (при 10ч)	Номинальная емкость, Ач (при 20ч)	Ток холодной прокрутки, А (CCA)
YTX4-BS	113x70x85	12	3	3.15	50
YTX5-BS	113x70x105	12	4	4.2	70
YTX6-BS	150x70x95	12	6	6.3	90
YTX7-BS	150x70x110	12	7	7.5	120
YTX8-BS	150x87x105	12	8	8.4	120
YTX12-BS	150x87x130	12	10	10.5	170
YTX14-BS	150x87x145	12	12	12.6	200
YTX20-BS	176x87x154	12	18	18.9	230

Батарея RDrive eXtremal SILVER AGM Battery поступит в продажу в конце октября 2014 года. Поступлен