



RDrive – производитель продвинутых аккумуляторов начал поставки мото батарей на конвейер «**Веломоторс**» для снегоходов и квадроциклов **STELS**, которые сейчас успешно конкурируют с японскими и американскими аналогами.



На данный момент на производство поставляется аккумулятор **RDrive eXtremal Silver**□

[YTX20L-BS](#)

на серии снегоходов

Ермак

и

Мороз

с двигателем 0,565 см3, а также на квадроциклы серий

Guepard

и

Leopard

Выбор именно этой аккумуляторной батареи был сделан не случайно.

Для квадроциклов и снегоходов требуются аккумуляторы повышенной стойкости, которые могут переносить вибрационные нагрузки и негативное воздействие факторов внешней среды. Серия аккумуляторы **eXtremal Silver** – специализированное решение этих задач от бренда **RDrive**.

В серию входит третье поколение аккумуляторов **RDrive**, созданных по AGM-технологии. Они представляют собой необслуживаемые герметизированные АКБ с системой рекомбинации газов. Все модели имеют напряжение 12 В и обладают широким спектром технических характеристик.



Преимущества серии:

В серию **eXtremal Silver** входят аккумуляторы, по свойствам сходные с АКБ **RDrive** второго поколения. Однако технология их производства доработана и улучшена, что позволило создать аккумуляторные батареи с превосходными характеристиками:

- производительность за счет низкого внутреннего сопротивления сепараторов выше на 40%, чем у аналогичных моделей;
- широкий диапазон рабочих температур (от -40°C до +60°C) и низкое газообразование за счет отсутствия значительного влияния температуры на работу аккумулятора;
- низкая степень саморазряда;

- использование надежного стекловолокна для изготовления сепаратора, что гарантирует абсорбцию электролита и непроливаемость АКБ;
- стойкость к вибрационным нагрузкам, что в особенности важно при установке аккумуляторной батареи на квадроциклы и другую мототехнику;
- герметичный корпус из прочного ABS-пластика, обеспечивающий стойкость к механическим и химическим воздействиям;
- отсутствие необходимости в доливке воды.



Модель YTX20L-BS отличается следующими техническими характеристиками:

Номинальная ёмкость (10ч): 18 Ач

Ток холодной прокрутки (EN): 270 А

Номинальное напряжение: 12 В Номинальная ёмкость (20 ч): 18,9 Ач

Полярность: - + (обратная)

Выводы болт: M6x12

Вес: 5,63 кг

За годы работы торговая марка RDrive заслужила не только высокую репутацию качества продукции, но и доверие конечных потребителей, производителей и путешественников, которые эксплуатируют аккумуляторы в экстремальных условиях.