



Каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с дилеммой выбора нового аккумулятора.

Самый простой способ – поехать в магазин и попросить продавца подобрать новый аккумулятор. Но тут существует риск того, что Вам предложат тот, который выгодно продать самому продавцу, а не тот, который действительно лучше всего подойдет именно Вам.

Другой способ – заглянуть под капот автомобиля и подобрать такой же аккумулятор. И если у Вас стоит в текущий момент штатный (с завода) или его очень качественный

аналог – очень здорово, а если предыдущий хозяин при продаже поставил самый дешевенький и он отработал всего пару лет, то выходит не самый лучший вариант – брать такой же.



И еще один, чуть более сложный вариант – воспользоваться оригинальными каталогами подбора АКБ и приобрести именно тот аккумулятор, который рекомендует сам производитель Вашего автомобиля, избегая при этом определенных рисков. Именно для таких случаев **RDrive** и представил свою новую линейку аккумуляторов **OEM ДЕТАЛИ**.


Автомобильные аккумуляторные батареи **RDrive OEM ДЕТАЛИ** разработаны с учетом конструктивных особенностей штатных аккумуляторов и требований производителей автомобилей.

По своим технико-техническим характеристикам они являются полными аналогами штатных батарей, устанавливаемых на конвейере. Для удобства подбора каждая батарея кроме артикула производителя маркируется оригинальным **OEM** кодом.

Разработка и производство продукции осуществляется на аккредитованных заводах Южной Кореи, Турции, КНР и других стран. Все производители сертифицированы по международному отраслевому стандарту качества **ISO/TS 16949**, являющемуся обязательным требованием автопроизводителей для поставщиков комплектующих изделий.

Деталь: 61 21 6 924 023 (BMW)

**стартерная аккумуляторная AGM батарея
для европейских автомобилей**



Применяемость:

Audi, BMW, Jaguar, Jeep, Mercedes-Benz, Opel, Porsche, Volkswagen, Volvo.

Технические характеристики:

Номинальная ёмкость (20 ч): 95 Ач

Резервная ёмкость (RC): 160 мин

Ток холодной прокрутки: 850 А

Номинальное напряжение: 12 В

Габариты ДхШхВ: 353*175*190 мм

Полярность: - + (обратная)

Клеммы Т1: (стандартные)

Крепление: В13

Вес: 27.3 кг

Деталь: PE1T-18-520 9В (MAZDA)

**стартерная аккумуляторная EFB батарея
для японских автомобилей с системой "STOP&START"**



Применяемость:

Mazda, Toyota, Hyundai, Kia.

Технические характеристики:

Номинальная ёмкость (20 ч): 65 Ач

Ток холодной прокрутки: 520 А

Номинальное напряжение: 12 В

Габариты ДхШхВ: 230*171*222 мм

Полярность: - + (обратная)

Клеммы: Т1 (стандартные)

Вес: 17.7 кг

Деталь: А 000 982 93 08 (MERCEDES)

Вспомогательный (резервный) AGM аккумулятор



~~Рядом с аккумуляторами RDrive OEM~~ — такие как система **"Старт-Стоп"**, система