



Долгожданное поступление автомобильных аккумуляторов **ИРКУТ** в модификациях
Северная SMF версия

и

Штатная SMF версия

.





Северная SMF версия

ИРКУТ Северная SMF версия - это необслуживаемые аккумуляторные батареи с увеличенными токовыми характеристиками для российских, европейских и азиатских автомобилей, эксплуатирующихся в условиях холодного климата.



Северная SMF EN версия (для европейских авто)

Деталь
Модель

Емкость (C20),

Ач

Резервная емкость (25 А),

мин.

ССА (EN1),

А

Размеры,

мм

Полярность

Вес,

кг

6CT-50VL-R 79 420 207x175x190 0 11,3	UHD-L1EU	50
6CT-64VL-R 106 610 0 15,1	UHD-L2EU 240x175x189	64
6CT-76VL-R 130 720 277x175x191 0 17,6	UHD-L3EU	76
6CT-85VL-R 148 750 315x175x175 0 19,0	UHD-LB4EU	85
6CT-102VL-R-1 184 900 353x175x190 24,0	UHD-L5EU 0	102
6CT-102VL-R-2 184 850 353x175x175 22,5	UHD-LB5EU 0	102

Северная SMF EN версия (для российских авто)

Деталь
Модель
Емкость (C20),
Ач
Резервная емкость (25 А),
мин.
ССА (EN1),
А
Размеры,
мм
Полярность
Вес,

кг

6СТ-64VL	UHD-L2RU	64
106		
610		
240x175x189	1	
15,1		
6СТ-76VL	UHD-L3RU	76
130		
720	277x175x191	1
17,6		
6СТ-102VL	UHD-L5RU	102
184		
900		
353x175x190	1	
17,6		

Северная SMF JIS версия (для азиатских авто)

Деталь
Модель

Емкость (C20),

Ач

Резервная емкость (25 А),

МИН.

ССА (EN1),

A

Размеры,

мм

Полярность

Вес,

кг

6СТ-65VL-D23L	UHD-D23L	65
108		
640		
235x178x220		
0		
14,8		
6СТ-65VL-D23R	UHD-D23R	65
108		
640	235x178x220	1
14,8		
6СТ-75VL-D26L	UHD-D26L	75
128		
700		
260x173x220	0	

18,5

6СТ-75VL-D26R **UHD-D26R** 75

128

700

260x173x220 1

18,5

6СТ-100VL-D31L **UHD-D31L** 100

179

850

304x173x224 0

22,8

6СТ-100VL-D31R **UHD-D31R** 100

179

850

304x173x224 1

22,8



Штатная SMF версия

ИРКУТ Штатная SMF версия - это необслуживаемые аккумуляторные батареи с увеличенным ресурсом.



Штатная SMF EN версия (для европейских авто)

Деталь
Модель

Емкость (C20),

Ач

Резервная емкость (25 А),

мин.

ССА (EN1),

А

Размеры,

мм

Полярность

Вес,

кг

6CT-60VL-R 98 500 240x175x175 14,0	SMF-LB2EU 0	60
6CT-62VL-R 102 550 240x175x190 14,5	SMF-L2EU 0	62
6CT-72VL-R-1 122 680 277x175x191 17,0	SMF-L3EU 0	72
6CT-72VL-R-2 122 680 277x175x176 17,0	SMF-LB3EU 0	72
6CT-100VL-R 179 860 353x175x190 22,9	SMF-L5EU 0	100

Штатная SMF EN версия (для российских авто)

Деталь
Модель

Емкость (C20),

Ач

Резервная емкость (25 А),

мин.

ССА (EN1),

А

Размеры,

мм

Полярность

Вес,

кг

6СТ-62VL	SMF-L2RU	62
102		
550		
240x175x189	1	
14,5		

6СТ-72VL	SMF-L3RU	72
122		
680		

277x175x191 1
17,0

Все аккумуляторные батареи **ИРКУТ Северная и Штатная версии** прошли полный цикл испытаний на качество сборки и соответствие продукции заявленным характеристикам. Производитель сертифицирован по международным стандартам качества **ISO 9001, ISO 14001**

.

Продукция разработана с учетом конструктивных особенностей автомобилей и полностью соответствует требованиям российского, европейского и азиатского стандартов **ГОСТ Р 53165-2008, EN 50342-6:2015/A1:2018 IDT и JIS D 5301:2006.**