



К зимнему сезону 2024-2025 **RDrive** представляет вспомогательные аккумуляторы **OEM ДЕТАЛИ** в модификации **EFB**, а также технологически обновленные АКБ **OEM ДЕТАЛИ** в модификации **AGM**.
. Что нового?



ORIGINALLY ENGINEERED MODELS

~~В ассортименте RDrive OEM Детали представлены следующие модели штатных аккумуляторов:~~

1. Вспомогательные (резервные) автомобильные аккумуляторы RDrive OEM ДЕТАЛИ EFB.



Ассортимент RDrive OEM Детали, произведенных по технологии EFB, пополнился

новыми моделями аккумуляторных батарей, разработанными в качестве вспомогательного источника питания специально для гибридных автомобилей японского производства.

Кроме основного применения, аккумуляторные батареи могут быть использованы как стартерные в автомобилях с системой **"Start-Stop" (Idle Stop / ISS)**, а также как усиленная версия с увеличенным сроком службы для традиционных автомобилей.

Модельный ряд аналогов штатных вспомогательных аккумуляторов в модификации EFB:

Модель		Деталь		
□ Емкость, Ач□ (20 ч)				
□ ССА, А□□				
□ Габариты, мм□				
Полярность		□ Вес, кг□		
EFB-L1EU				
28800-37130 / 345LN1-IS / H4 (TOYOTA)	50	540	207x175x190	0
EFB-L2EU				
□ 28800-25030 / 355LN2-IS / H5 (TOYOTA)	60	640	242x175x190	0
EFB-L3EU				
□ 28800-31530 / 380LN3-IS / H6 (TOYOTA)	70	700	278x175x190	0
EFB-L4EU				
□ 28800-31540 / 390LN4-IS / H7 (TOYOTA)	80	750	315x175x190	0










2. Автомобильные аккумуляторы RDrive OEM ДЕТАЛИ AGM

Также к сезону **RDrive** представляет технологически обновленные аккумуляторные батареи **OEM Детали** в модификации **AGM**.

В первую очередь, обновления коснулись технологии изготовления решеток токоотвода. На смену технологии Casting, пришла самая продвинутая на сегодняшний день технология **PUNCH FRAME**.

Кроме того обновление получил и состав активной массы электродов – технология **CARB ON**



PUNCH FRAME

- технология производства положительного и отрицательного токоотвод



CARBON -

специальная добавка наночастиц углерода в активную массу, которая пов

Модельный ряд обновленных аналогов штатных аккумуляторов в модификации AGM:

Модель	Деталь
□ Емкость, Ач (20 ч)	
□ ССА, А□	
□ Габариты, мм	
Полярность	□ Вес, кг□

[AGM-L1EU](#)

61 21 9 364 597 (BMW)	50	570	207x175x190	0
AGM-L2EU	□ 61 21 7 604 802 (BMW)			
60	660	242x175x190	0	18
AGM-L3EU	7P0 915 105 (VAG)			
70	760	278x175x190	0	21
AGM-L4EU	A 000 982 21 08 (MB)			
80	800	315x175x190	0	24
AGM-L4RU	37110-CG820 (HYUNDAI)	800		315x175x190
AGM-L5EU	61 21 6 924 023 (BMW)			
95	850	353x175x190	0	27
AGM-L5RU	37110-T1920 (HYUNDAI)	850		353x175x190
AGM-L6EU	000 915 105 CF (VAG)			
105	950	394x175x190	0	30



